



Certificado nº **TMP-030/2017**
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Lordos United Plastics Public LTD
Ypsonas Industrial Area, Epimitheos Street
Limassol
Cyprus

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Lordos United Plastics Public LTD
Ypsonas Industrial Area, Epimitheos Street
Limassol
Cyprus

Produto:
Product:

Tubos de policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U) para saneamento enterrado sem pressão
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes for non-pressure underground drainage and sewerage

Referências:
Type references:

Ver anexo / *See annex*

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ver anexo / *See annex*

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

NP EN 1401-1:2010

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:

PLA-0576/12-1; PLA-0360/13-1 / CEIS
AT-2016-1401 / Lordos (Ensaio realizado no âmbito do esquema / *Tests performed in the scope of the scheme: WMT – Witnessed Manufacturer's Testing*)

Test report(s) no. / issued by:

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2018-07-21

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TMP-023/2013

Data de emissão:
Date of issue:

2017-08-02

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TMP-030/2017



Características técnicas / Technical characteristics:

Tubos de cor laranja acastanhado / Orange-brown colour pipes

DN	Tipo de união <i>Union type</i>	SDR	Código da área de aplicação <i>Application area code</i>	Rigidez circunferencial nominal <i>Nominal ring stiffness</i>
110, 160, 200, 250, 315, 400	Anel de estanquidade <i>Elastomeric ring seal</i>	34	U	SN8
160, 200, 250, 315, 400		41		SN4

Data de emissão: 2017-08-02
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

